

Sistemas Inteligentes de Seguridad Perimetral Anti-Intrusión



SERIR COMPACT 50

Protección para mallas eslabonadas



El primer sistema piezo-dinámico

Sistema perimetral anti-intrusión para mallas eslabonadas, equipado con sensores piezo - dinámicos que detectan las vibraciones, cortes y trepadas durante un intento de intrusión.

Características


Modular. Protege hasta 50 metros de perímetro, es posible extenderlo hasta 100 metros utilizando un módulo especial de expansión.

Flexible. Se adapta fácilmente a cualquier tipo de terreno y a la vegetación.

Fiable. Inmune a las perturbaciones generadas por eventos climáticos adversos, como lluvia, viento y granizo, y también a las vibraciones o ruidos ocasionados por vehículos en la vía.

Inteligente. La unidad de análisis puede reconocer y señalar las diferentes técnicas de ataque a los encerramientos, incluido el corte de las mallas eslabonadas.

Libre de mantenimiento. Debido a la estabilidad del sistema este no requiere de altas frecuencias de mantenimiento.



TORSUS COMPACT 50

Protección para enrejados



Utiliza sensores de movimiento ubicados en la base de los postes de la reja

Sistema perimetral anti-intrusión equipado con sensores piezo-cerámicos que detectan las vibraciones, cortes y trepadas durante un intento de intrusión.

Características




Modular. Protege hasta 50 metros de perímetro, es posible extenderlo hasta 100 metros utilizando un módulo especial de expansión.

Flexible. Se adapta fácilmente a cualquier tipo de terreno y a la vegetación.

Fiable. Inmune a las perturbaciones generadas por eventos climáticos adversos, como lluvia, viento y granizo, y también a las vibraciones o ruidos ocasionados por vehículos en la vía.

Inteligente. La unidad de análisis puede reconocer y señalar las diferentes técnicas de ataque a los encerramientos, incluido el corte de las rejas.

Libre de mantenimiento. Debido a la estabilidad del sistema este no requiere de altas frecuencias de mantenimiento.



SISMA CA

Protección bajo pavimento



Invisible, sensible, seguro, percibe hasta el más mínimo de los pasos

Diseñado para proteger las áreas pavimentadas con base de cemento. Utiliza sensores de presión que detectan el paso o la permanencia de una persona sobre el área protegida.

Se usa para la protección de corredores, callejones peatonales, parqueaderos, puertas, ventanillas y otras zonas comunes de una propiedad.

Características

Invisible. Por su ubicación bajo el pavimento los sensores SISMA CA son completamente invisibles.

Preciso. Permite localizar el área en alarma con extrema precisión, hasta la identificación de cada acceso.

Fiable. No se activa por agentes climáticos adversos como granizo, ni por la caída de hojas, ramas u otros objetos.

Sensible. Está diseñado para soportar toneladas de peso y a su vez detectar el paso más ligero.

Inteligente. El sistema es capaz de distinguir el paso de pequeños animales de las reales intrusiones.


Libre de mantenimiento. Debido a la estabilidad del sistema este no requiere de altas frecuencias de mantenimiento.

Ajustable. Es posible ajustar y configurar cada módulo de sensores independientemente del otro, variando el nivel de seguridad según el grado de riesgo de un área.



SISMA CP 50

Protección enterrada



Discreto, robusto, más difícil de sabotear, utiliza sensores geo-sísmicos

Sistema de detección de intrusión perimetral de tipo enterrado que crea una franja de detección invisible y no identificable alrededor del sitio que se debe proteger. Detecta los pasos de una persona que cruza el perímetro protegido, señalando intentos de intrusión.

Es compatible con superficies como césped, asfalto, losas de piedra y adoquines; además sus cables son resistentes a los roedores.

Características

Invisible. Las líneas de detección son invisibles y no identificables porque están cubiertas por una capa gruesa de tierra y dispuestas según trazados no rectos.


Libre de mantenimiento. Gracias a la tecnología utilizada, los detectores no necesitan de mantenimiento programado.

Fiable. No se deja condicionar por agentes climáticos adversos como lluvia, viento, granizo o cambios extremos de temperatura.

Sensible. Aunque operan muy por debajo de la superficie, los sensores perciben el paso más ligero.

Flexible. Las líneas de detección se adaptan fácilmente al terreno y a la forma del perímetro.

Inteligente. El sistema es capaz de distinguir el paso de pequeños animales de las reales intrusiones.



*Las imágenes incluidas en esta publicación, pueden tener variaciones con respecto al producto final.

La Seguridad Perimetral hacia nuevos Sistemas Anti-Intrusión

Ahora se pueden encontrar sistemas anti-intrusión que no producen choques eléctricos ni falsas alarmas, difíciles de sabotear y compatibles con la vegetación; además de instalaciones más discretas, estéticas e incluso invisibles.

Durespo comercializa en Colombia los sistemas de seguridad perimetral anti-intrusión de **DEA Security**, empresa italiana que diseña, desarrolla y produce una gama completa y exclusiva de estos sistemas.

¿Cómo funcionan?

Funcionan a través de sensores de última tecnología que detectan intentos de robo e intrusión sobre el períme-

tro de una propiedad. Estos envían señales de alarma que son amplificadas y procesadas por placas electrónicas a unidades de análisis que se pueden ver a través de un PC y mediante un software que muestra un gráfico en tiempo real.

Campos de aplicación

Estos sistemas son usados para la protección de condominios residenciales, instalaciones militares, gubernamentales, industriales, aeropuertos, puertos marítimos, museos, sitios arqueológicos o de valor histórico, empresas de energía, entre otros lugares que los requieren.



Cuando usted elige Durespo cuenta con:



Servicio
técnico



Repuestos
originales



Accesorios



Garantía



Asesoría
especializada



Respaldo
postventa

Síguenos     | www.durespo.com | contact@durespo.com.co

 Con el respaldo
DURESPO

- 📍 **Sede Itagüí:** Autopista Sur N° 29 - 97 Tel: (4) 444 62 62
- 📍 **Sede Bogotá:** Autopista Norte N° 122 - 78 Tel: (1) 482 482 9
- 📍 **Sede Chía:** Centro Chía Local 1122 Tel: (1) 482 482 9 Ext. 4100