



Einhell

Hecho en ALEMANIA



Herramientas eléctricas y a batería



Con el respaldo
D URESPO

AGRO · GANADERÍA · INDUSTRIA · HOGAR

Soluciones con respaldo, calidad y garantía

Más potente que nunca.

Ofrecemos calidad al mejor precio + servicio + diseño.

- ✓ **Lógica de la gama de productos: CLASSIC · EXPERT · EXPERT PLUS**
- ✓ **Potente campaña de marketing**
- ✓ **Novedades innovadoras en segmentos del mercado en crecimiento**

La nueva promesa Einhell.

Además de calidad fiable, amplios servicios y una excelente relación calidad/precio, la marca Einhell es sinónimo de libertad, seguridad y entusiasmo en la realización de proyectos propios. Donde otros ven límites, nosotros vemos posibilidades y esta es la filosofía que trasladamos a nuestros compañeros, clientes y socios comerciales. Pase a formar parte de este solucionador de problemas y beneficie de nuestra promesa de marca Einhell.


Einhell, la marca alemana por excelencia en ferretería y jardinería.

- ✓ **Distribuida en todo el mundo**
- ✓ **Calidad y servicio alemanes**
- ✓ **Convincente gama de productos**

Marca innovadora, siempre en vanguardia
Relación calidad/precio extremadamente ventajosa

CLASSIC **EXPERT** **EXPERT PLUS**

El sistema de categorización de productos de Einhell se centra en el creciente y prometedor segmento de precios medios.



El sistema de categorización de productos de Einhell le ofrece a usted y a sus clientes una orientación rápida y sencilla. Todos los nuevos embalajes convencer con las imágenes del producto y de las aplicaciones, explicaciones en varios idiomas y una presencia estandarizada de la marca Einhell en un diseño de alta calidad.

POWER X-CHANGE

//UNA BATERÍA PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS

... EN EL TALLER Y EN EL JARDÍN.

El sistema de batería Power X-Change de Einhell permite operar cualquier herramienta con una única batería. Ya sea una herramienta o una herramienta de jardinería - **con una batería*** es suficiente.

¿Ha terminado el trabajo en el jardín? Saque la batería del cortacésped e introdúzcala en la lijadora excéntrica. Ahora podrá dedicarse al bricolaje.

* en las herramientas 36 V se necesitan 2 baterías 18 V



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

**Taladro de Rotación de 1/2" TE-CD
18 Li + dos Baterías y Cargador**



EH4513714

Peso	1.5 Kg
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	32 Nm
RPM	0-320/0-1,350
Portabrocas	10 mm

**Taladro de Rotación de 3/8" TE-CD
18/2 Li + Batería y Cargador**



EH4513839

Peso	1.39 Kg
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	44 Nm
RPM	0-350/0-1,250
GPM	10 mm

**Taladro de Rotación TE-CD 18/2 Li
+ dos Baterías y Cargador**



EH4513854

Peso	1.39 Kg
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	44 Nm
RPM	0-350/0-1,250
Portabrocas	10 mm

**Taladro Percutor TE-CD 18-2 Li-i +
dos Baterías y Cargador**



EH4513848

Peso	1.54 Kg
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	44 Nm
RPM	0-350/0-1,250
GPM	0-5,250/0-18,750

**Taladro Percutor de 1/2" TE-CD
18-2 Li-i Kit + Batería y Cargador**



EH4513800

Peso	1.76 Kg
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	48 Nm
RPM	0-320/0-1,350
GPM	0-5,120/0-21,600

**Taladro Percutor Brushless TE-CD
18 Li-i + dos Baterías y Cargador**



EH4513878

Peso	1.69 Kg
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	60 Nm
RPM	0-500/0-1,800
GPM	0-8,000/0-28,800

**Taladro Percutor Brushless TE-CD
18 Li-i + dos Baterías y Cargador**



EH4513861

Peso	1.69 Kg
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	60 Nm
RPM	0-500/0-1,800
GPM	0-8,000/0-28,800

**Taladro de Rotación TE-CD 12 Li +
dos Baterías y Cargador**



EH4513609

Peso	1.11 Kg
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	25 Nm
RPM	0-320/0-1,300
Portabrocas	10 mm

**Rotomartillo SDS Plus Brushless
2,2 Joules + Batería y Cargador**



EH4513900

Peso	2.12 Kg
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	18 Nm
RPM	0-1,200
GPM	0-5,500

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

**Atornillador de Impacto TE-CI
18/1 Li**



EH4510038

Peso	1.18 Kg
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	140 Nm
RPM	0-2,300
Alojamiento portatornillos	Hexágono de 1/4"

**Atornillador Inalámbrico TE-SD
3.6/1 Li**



EH4513494

Peso	0.43 Kg
Voltaje	3.6 V
Torque de ajuste	3.5 Nm
RPM	200
Portaherramientas	Hexagonal

**Minipulidora de 4 1/2" TE-AG
18/115 Li Kit + Batería y Cargador**



EH4431121

Peso	1.65 Kg
Voltaje	18 V
Diam. del disco	115 mm
RPM	8,500
Profundidad de corte	28 mm

**Pulidora de 5" Brushless AXXIO +
Batería y Cargador**



EH4431140

Peso	1.44 Kg
Voltaje	18 V
Diam. del disco	125 mm
RPM	9,000
Profundidad de corte	30 mm

Sierra Caladora TE-JS 18 Li - Solo



EH4321200

Peso	1.8 Kg
Voltaje	18 V
RPM	0-2,400
Profundidad de corte (madera, plástico y acero)	80 / 12 / 10 mm

Sierra Sable TE-AP 18 Li - Solo



EH4326300

Peso	1.6 Kg
Voltaje	18 V
RPM	0-2,600
Profundidad de corte (madera y acero)	100 / 6 mm

**Sierra Circular de Mano TE-CS
18/165 Li - Solo**



EH4331204

Peso	2.4 Kg
Voltaje	18 V
RPM	4,200
Profundidad de corte a 90°	54 mm
Profundidad de corte a 45°	35 mm

**Acolilladora de 8" TE-MS 18/210
Li + Batería y Cargador**



EH4300890KIT

Peso	7.9 Kg
Voltaje	18 V
RPM	3,080
Corte de ingletes	0° - 45° Hacia la izquierda
Alcance de giro	de -47° a +47°

**Lijadora Rotorbital de 5" TE-RS 18
Li - Solo**



EH4462010

Peso	1.2 Kg
Voltaje	18 V
OPM	14,000 - 22,000
Diametro del abrasivo	125 mm
Sistema de aspiración	Bolsa para polvo

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

Aspiradora en Seco y Húmedo TC-VC 18/20 Li + Batería y Cargador



EH2347130KIT

Peso	3.56 Kg
Voltaje	18 V
Volumen	20 L
Max. Potencia Succión	80 mbar
Diámetro de manguera	36 mm

Aspiradora Manual TE-VC 18 Li



EH2347120

Peso	0.845 Kg
Voltaje	18 V
Volumen	0.54 L
Max. Potencia Succión	42 mbar

Aspiradora Sopladora de Jardín GE-CL 36 Li



EH3433600

Peso	3.38 Kg
Voltaje	36 V
Volumen	45 L
Max. Potencia Succión	195 m³/h
Velocidad de aire	210 km/h

Sopladora Brushless GE-LB 36 Li



EH3433610

Peso	2.5 Kg
Voltaje	36 V
Velocidad de golpe	150 km/h
Max. volumen de aire	816 m³/h

Cortasetos GE-CH 1846 Li



EH3410649

Peso	2.0 Kg
Voltaje	18 V
Longitud de espada	520 mm
Longitud de corte	46 cm
CPM	2,200

Podadora de Alturas GE-HC 18 Li T



EH3410805

Peso	6.3 Kg
Voltaje	18 V
Longitud de motosierra	200 mm
Longitud de cortasetos	400 mm
CPM	1,700



Guadaña AGILLO



EH3411320

Peso	6.09 Kg
Voltaje	36 V
Max. velocidad	6,300

Afilador de Cadena de Motosierra GE-CS 18 Li



EH4499940

Peso	1.68 Kg
Voltaje	18 V
RPM	6,500

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

**Taladro Percutor de 1/2" TH-ID
550 Watts**



EH4258922

Peso	1.3 Kg
Voltaje	110 V
RPM	0-2,800
GPM	0-44,800
Portabrocas	13 mm

**Taladro Percutor TC-ID 650 E
650 Watts + Accesorios**



Incluye:
Bisturí
Martillo
Nivelador
Brocas
Y más...

EH4258684

Peso	1.8 Kg
Voltaje	220 V
RPM	0-2,800
GPM	0-44,800
Portabrocas	13 mm

**Taladro Percutor de 1/2" TH-ID
1000 Watts**



EH4259615

Peso	2.3 Kg
Voltaje	110 V
RPM	0-3,000
GPM	0-51,000
Portabrocas	13 mm

**Taladro Percutor RT-ID 65
650 Watts**



EH4259738

Peso	2.1 Kg
Voltaje	110 V
RPM	0-3,000
GPM	0-48,000
Portabrocas	13 mm

**Taladro Percutor de 1/2" RT-ID 75
750 Watts**



EH4259742

Peso	2.2 Kg
Voltaje	110 V
RPM	0-2,700
Superficies	Concreto, madera y acero

**Taladro Percutor de 1/2" RT-ID 110
1100 Watts**



EH4259778

Peso	3.5 Kg
Voltaje	110 V
RPM	0-1,200/0-3,100
GPM	0-18,000/0-46,500
Portabrocas	13 mm

**Demoledor TE-DH 12
1050 Watts**



EH4139102

Peso	7.2 Kg
Voltaje	110 V
Potencia de impacto	12 Jououles
GPM	4,100
Portaherramientas	SDS Max

**Demoledor TE-DH 1027
1500 Watts**



EH4139094

Peso	10.8 Kg
Voltaje	110 V
Potencia de impacto	32 Jououles
GPM	1,900
Portaherramientas	SDS Max

**Demoledor TC-DH 1600/1
1600 Watts**



EH4139084

Peso	14.05 Kg
Voltaje	110 V
Potencia de impacto	43 Jououles
GPM	1,800
Portaherramientas	SDS Hex 30 mm

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

**Rotomartillo SDS Plus de 3/4" RT-
RH 20 600 Watts**



EH4258427

Peso	2.8 Kg
Voltaje	110 V
RPM	1,2000
GPM	5,800

**Minipulidora de 5" TC-AG 125
850 Watts**



EH4430645

Peso	2.1 Kg
Voltaje	110 V
RPM	12,000
Diámetro de disco	125 mm

**Minipulidora de 4 1/2" RT-AG 115
600 Watts**



EH4430556

Peso	1.8 Kg
Voltaje	110 V
RPM	11,000
Diámetro de disco	115 mm

**Pulidora de 7" TE-AG 180
2300 Watts**



EH4430877

Peso	5.28 Kg
Voltaje	110 V
RPM	8,600
Diámetro de disco	180 mm

**Kit Taladro Percutor 1/2" TE-ID 500 E y
Minipulidora 5" TC-AG 115/850**



EH4257129

Taladro Percutor 1/2" TE-ID 500 E	
Peso	1.7 Kg
RPM	0-3,000
GPM	0-48,000
Minipulidora 5" TC-AG 115/850	
Peso	2.1 libras
RPM	0-11,000
Diámetro de disco	115 mm

**Polichadora de 7" CC-PO 1100E
1100 Watts**



EH2093266

Peso	2.28 Kg
Voltaje	110 V
RPM	1,000-3,500
Diámetro del abrasivo	180 mm

**Lijadora Rotorbital de 5" TE-RS
40E 400 Watts**



EH4462003

Peso	1.95 Kg
Voltaje	110 V
OPM	12,000-24,000
Diámetro del abrasivo	125 mm

**Lijadora Triangular RT-OS 30
720 Watts**



EH4460563

Peso	1.2 Kg
Voltaje	110 V
OPM	24,000
Círculo de oscilación	2 mm

**Lijadora Orbital RT-OS 30
300 Watts**



EH4460557

Peso	2.2 Kg
Voltaje	110 V
OPM	14,000-22,000
Superficie del abrasivo	227 x 115 mm

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Lijadora Orbital TC-OS 1520
720 Watts



EH4460548

Peso	1.6 Kg
Voltaje	110 V
OPM	24,000
Superficie del abrasivo	187 x 90 mm

Sierra Caladora RT-JS 85
750 Watts



EH4321086

Peso	2.5 Kg
Voltaje	110 V
RPM	800-3,000
Profundidad de corte madera, plástico y acero	85 / 12 / 8 mm

Sierra Caladora TC-JS 60
400 Watts



EH4321136

Peso	1.7 Kg
Voltaje	110 V
RPM	1,000-3,000
Profundidad de corte madera, plástico y acero	60 / 10 / 6 mm

Sierra Circular de 7 1/4" TC-CS
1400/1 720 Watts



EH4331020

Peso	4.3 Kg
Voltaje	110 V
RPM	5,200
Profundidad de corte a 90°	66 mm
Profundidad de corte a 45°	45 mm

Ingleteadora Telescópica de 8" TC-SM 2131
1500 Watts



EH4300841

Peso	11.0 Kg
Voltaje	110 V
RPM	5,000
Hoja de sierra	210 x 30 mm
Alcance de giro	de -45° a +45°

Ingleteadora Telescópica de 10"
TC-SM 2534 Dual 2100 Watts



EH4300829

Peso	15.5 Kg
Voltaje	110 V
RPM	4,000
Hoja de sierra	340 x 75 mm
Alcance de giro	de -45° a +45°

Ingleteadora Rígida de 10" TC-MS
2513 L 1600 Watts



EH4300853

Peso	10.2 Kg
Voltaje	110 V
RPM	4,000
Hoja de sierra	250 x 30 mm
Alcance de giro	de -45° a +45°

Ingleteadora de 10" TC-MS 2531/1
1900 Watts



EH4300809

Peso	16.8 Kg
Voltaje	110 V
RPM	4,800
Hoja de sierra	254 x 30 mm
Alcance de giro	de -45° a +45°

Sierra de Mesa de 10" TC-TS
2025/1 U 2000 Watts



EH4340549

Peso	18.8 Kg
Voltaje	110 V
RPM	5,000
Hoja de sierra	250 x 30 mm
Rango giratorio de la hoja	45°

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Cortadora de Cerámica de 8" TE-TC 620 U 900 Watts



EH4301293

Peso	35.8 Kg
Voltaje	110 V
RPM	2,950
Disco de corte	200 x 25,4 mm
Corte de ingletes	0° hasta 45° a la izda

Tronzadora de Metal de 14" TC-MC 355 2300 Watts



EH4503134

Peso	16.35 Kg
Voltaje	110 V
RPM	4,000
Disco de corte	355 x 25,4 x 3,2 mm
Corte de ingletes	de -15° a +45°

Cepillo Eléctrico TC-PL 750 750 Watts



EH4345312

Peso	2.31 Kg
Voltaje	110 V
RPM	17,000
Ancho de cepillado	82 mm
Prof. de mella / rebaje	2 mm / 10 mm

Ruteadora TC-RO 1155 E 1100 Watts



EH4350470

Peso	3.0 Kg
Voltaje	110 V
RPM	11,000-30,000
Altura de carrera	55 mm
Fresadora de perfiles máx.	30 mm

Esmeril de Banco de 5" TC-BG 150 150 Watts



EH4412572

Peso	5.4 Kg
Voltaje	110 V
RPM	2,950
Diám. exterior de discos	150 mm
Espesor del disco	16 mm

Mototool TH-MG 135 E 720 Watts



EH4419154

Peso	0.7 Kg
Voltaje	110 V
RPM	10,000-35,000
Mangos de sujeción	0.5 / 1.6 / 2.4 / 3.2 mm
Juego de accesorios	189 piezas

Aspiradora Seco Húmedo TC-VC 1815 1250 Watts



EH2340293

Peso	4.2 Kg
Voltaje	110 V
Volumen	15 l
Max. Potencia Succión	180 mbar
Diámetro de manguera	36 mm

Aspiradora Seco Húmedo TH-VC 1250 S 1250 Watts



EH2342220

Peso	4.58 Kg
Voltaje	110 V
Volumen	20 l
Longitud de manguera	1.5 m
Diámetro de manguera	36 mm

Pistola de Calor TH-HA 2000/1 720 Watts



EH4520197

Peso	0.7 Kg
Voltaje	110 V
Volumen de aire	300 / 500 l/min
Temperatura	350 / 550°C
Regulac. de temperatura	2 niveles

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Lijadora de Altura para Drywall de 9" TC-DW 225 600 Watts



EH4259937

Peso	3.2 Kg
Voltaje	110 V
RPM	600-1,500
Diám. de rueda	225 mm
Longitud de lijadora	1,100-1,650 mm

Atornillador de Drywall de 1/4" TC-DY 500E Hexa. 500 Watts



EH4259913

Peso	1.6 Kg
Voltaje	110 V
RPM	0-2,200
Portaherramientas	6.5 mm

Mezclador de Pintura TC-MX 1400 1400 Watts



EH4258551

Peso	4.01 Kg
Voltaje	110 V
RPM	0-500/0-750
Alojamiento	M14
Accesorios	1 mezcladora para mortero

Pistola de Pintura Eléctrica TC-SY 500 S 500 Watts



EH4260023

Peso	1.86 Kg
Voltaje	110 V
Volumen	1 l
Potencia de bombeo	550 ml/min
Boquilla pulverizadora	2.0 x 2.5 mm

Pistola de Pintura Eléctrica TC-SY 700 S 700 Watts



EH4260019

Peso	3.1 Kg
Voltaje	110 V
Volumen	1 l
Potencia de bombeo	1,000 ml/min
Boquilla pulverizadora	2.5 x 3.0 mm

Compresor de Aire para Carro CC-AC 12V



EH2072112

Peso	0.6 Kg
Presión máxima	18 bar
Longitud de manguera	450 mm

Compresor de Aire para Carro CC-AC 35/10 12V



EH2072121

Peso	1.9 Kg
Presión máxima	10 bar
Longitud de manguera	1500 mm

Compresor de Aire TE-AC 190/24/8 1100 Watts 24 L



EH4020552

Peso	22.32 Kg
Presión máxima	8 bar
Potencia de aspiración	165 l/min
Pot. generada 0 / 4 / 7 bar	120 / 90 / 65 l/min

Compresor de Aire TE-AC 270/50/10 1800 Watts 50 L



EH4010444

Peso	33.5 Kg
Presión máxima	10 bar
Potencia de aspiración	270 l/min
Pot. generada 0 / 4 / 7 bar	140 / 127 / 100 l/min

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS NEUMÁTICOS

Engrapadora DTA 25/2



EH4137755

Máx. presión de trabajo | 8.3 Pa

Mototool DSL 250/2



EH4138520

Máx. presión de trabajo | 6.3 Pa

Lijadora Excéntrica DSE 125



EH4133325

Máx. presión de trabajo | 6.3 Pa

Pistola Pulverizadora para Pintura

Profesional



EH4133030

Presión de trabajo | 3-3.5 bar

Pistola Pulverizadora para Pintura



EH4133000

Presión de trabajo | 3-4 bar

Pistola Pulverizadora para Pintura



EH4132900

Presión de trabajo | 3-4 bar

Pistola Pulverizadora



EH4133200

Presión de trabajo | 3-6 bar

Llave de Impacto de 1/2" DSS 260/2



EH4138910

Máx. presión de trabajo | 6.3 Pa
Par de apriete | 312 Nm

Ratchet DRS 200/2



EH4139170

Máx. presión de trabajo | 6.3 Pa
Par de apriete | 68 Nm

Kit para Compresor



EH4132720

Número de piezas | 5
Peso | 0.79 Kg

Manguera de Aire de Alta Presión



EH4138100

Longitud | 10 m
Diámetro de boquilla | 6 mm

Manguera de Aire de Alta Presión



EH4138210

Longitud | 15 m
Diámetro de boquilla | 9 mm

MEDIDORES Y NIVELADORES LÁSER

**Medidor de Distancia Láser
TC-LD 25**



EH2270075

Peso	0.1 Kg
Intervalo de medición	0.05 - 25 m
Precisión de medición	+/- 3 mm/m
Suma y resta	NA

**Medidor de Distancia Láser
TC-LD 50**



EH2270080

Peso	0.1 Kg
Intervalo de medición	0.05 - 50 m
Precisión de medición	+/- 2 mm/m
Suma y resta	distancia, superficies y volúmenes

**Detector Digital de Superficies
TC-MD 50**



EH2270090

Prof. máx. detección madera	19 mm
Prof. máx. detección metales no ferrosos	19 mm
Prof. máx. detección metales ferrosos	50 mm
Prof. máx. detección cobre	38 mm
Prof. máx. detección cables de corriente	50 mm

Nivel Láser TC-LL 1



EH2270095

Peso	0.1 Kg
Precisión	+/- 0.5 mm/m
Área de trabajo línea láser	5 m
Área de trabajo punto láser	20 m

Nivel Láser TC-LL 2



EH2270105

Peso	0.2 Kg
Precisión	+/- 0.5 mm/m
Alcance	8 m
Margen de autonivelación	+/- 4°

Trípode



EH2270115

Peso	0.5 Kg
Altura de trabajo	37-110 cm

ACCESORIOS

**Carro transportador de carga
BT-HT 100**



EH2260113

Capacidad de carga	100 Kg
--------------------	--------

**Cable Roba Corriente
BT-BO 16/1**



EH2030360

Para motores de gasolina hasta máx. 2500 cm ³
--

**Cable Roba Corriente
BT-BO 25/1**



EH2030365

Para motores de gasolina hasta máx. 5500 cm ³
--

ACCESORIOS

Accesorios para Multitool



EH49708900

Piezas: 17

Juego de Cinceles Hexagonales



EH413906

Piezas: 1 punta / 1 pala

Set de Brocas SDS Plus



EH4258090

Piezas: 12

BATERÍAS Y CARGADORES

Arrancador y Cargador para Carro y Equipos a Batería CC-JS 8



EH1091510

Tensión de arranque	12 V
Corriente máxima	400 Amp
Corriente de arranque	200 Amp - 5 seg
Salida USB	5 V 2 Amp
LiPo-Batería	27.75 Wh

Batería Power-X-Change



EH4511411

Voltaje	18 V
Capacidad de batería	2 Amp
Máxima potencia	450 W

Batería Power-X-Change Plus



EH4511437

Voltaje	18 V
Capacidad de batería	5.2 Amp
Máxima potencia	1,260 W

Cargador Bivolt Power-X-Change



EH4512009

Tensión de salida	21 V
Peso	0.46 Kg
Alimentación eléctrica	100-240V 60 Hz

Batería y Cargador Power-X-Change



EH4512046

Voltaje	18 V
Capacidad de batería	2 Amp
Alimentación eléctrica	100-240V 50-60 Hz

Batería y Cargador Power-X-Change



EH4512077

Voltaje	18 V
Capacidad de batería	3 Amp
Alimentación eléctrica	100-240V 60 Hz

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Armenia

Centro Electromecánico de Armenia

Carrera 21 N° 17-53
(6) 744 54 62
cearmenia@hotmail.com

Barranquilla

Servireparaciones Industriales

Calle 45 N° 46 - 71 Local 1
(5) 300 42 25
servireparaciones@gmail.com

Bogotá

Durespo

Calle 18 N° 22 - 27
(1) 482 482 9 Ext:2115
jlbaleta@durespo.com.co

Ferretería Hecom

Carrera 22 N° 17 - 60 Local 54
(1) 467 21 33
ferreteriahecom@gmail.com

Sthen & GS

Carrera 86 N° 77 A - 42 La Granja
(1) 600 70 81
sthenygs@gmail.com

Master Equipos Industriales

Carrera 72 H N° 37 D - 05 Sur
(1) 453 06 51
garantiasmasterequipos@gmail.com

Tool Box Center

AV Primera De Mayo 50 B 71 Sur
(1) 202 00 88
gerencia@toolboxcentersas.com

Servitec del sur HD

Carrera 3 N° 15 a -12 Las Villas - Soacha
(1) 726 09 11
servitecdelsur@yahoo.com.co

Bucaramanga

Servicios Técnicos Javier Acero

Carrera 9 N° 41 - 30
(7) 652 58 13
serviciostecnicosjava@hotmail.com

Cali

Mundo herramientas y servicio

Calle 15 N° 11- 102
(2) 880 32 28
mundoherramientasy servicios@hotmail.com

Ferretería Variedades

Calle 34 N° 8-13
(2) 442 59 76
carlosacubillos@hotmail.com

Tornirepuestos la 9

Calle 9 N° 10 - 67 - Buga
318 456 19 88
dmorenoplaza@hotmail.com

Tecnherramientas y algo más

Calle 7 N° 10 - 69 - Zarzal
310 611 50 23
hectorfom93@gmail.com

Servielectrónica del Norte

Carrera 5 N° 5 - 09 La Ermita - Roldanillo
(2) 229 99 47
servielectronicadelnorte@hotmail.com

Reparaciones Omega

Carrera 23 N° 24 -15 - Tulua
312 204 45 56
reparacioneselectromecanicasomega@hotmail.com

Cartagena

Anclajes Cartagena

TV 54 N° 27 - 30 local 1 Bosque
(5) 643 66 29 - 675 25 34
anclajescartagenajc@hotmail.com

Cucutá

Tools Bulls Center

Av 8 N° 3 - 12
(7) 572 19 94
toolsbullcenter@hotmail.com

Florencia

Centro Agrícola JM

Carrera 14 N° 18 - 46
(8) 434 11 45
centroagricolajm@gmail.com

Ibagüé

Ferreservicios

Calle 22 N° 4 A- 45
(8) 265 85 03
ferreserviciosibague@hotmail.com

Manizales

Central de Herramientas

Carrera 21 N° 16 - 11
(6) 880 75 61
central_deherramientas@hotmail.com

Medellín

Durespo

Autopista Sur Carrera 42 N° 29 - 97 - Itagüí
(4) 444 62 62
jhalvarez@durespo.com.co

Emergencia Técnica Inmediata ETI

Carrera 50 Palacé N° 41 - 90
(4) 444 32 15
emergenciatecnica@hotmail.com

Fijaciones Torres Orozco S.A.S

Carrera 50 C N° 10 Sur 72
(4) 444 55 32 - 352 89 02
serviciotecnico@fijacionesorozco.com.co

HMO Servicio Técnico

Calle 52 N° 44 - 51 - Rionegro
(4) 562 31 33
hmoserviciotecnico@gmail.com

Neiva

Construequipos del Huila

Carrera 7 N° 3 - 16 Centro
(8) 872 21 26
ventas@construequiposdelhuila.com

Bobinados El Electrón

Carrera 7 N° 7 - 60 Centro - Pitalito
(8) 836 62 55
electron0512@hotmail.com

Pasto

Ceseel S.A.S.

Calle 22 N° Primera - 75 vía a único pasto
(2) 736 46 45
ceseelsas@gmail.com

Diseños Industriales

Calle 20 N° 22 - 39
(2) 723 84 51
disenos.industriales.pasto@gmail.com

Pereira

Todo Máquinas Repuestos y Accesorios

Carrera 9 N° 1 N - 09
315 318 97 25
carlosalejandro1061@gmail.com

Popayán

Electrocenter

Carrera 7 N° 29 - 33 Centro
320 725 04 94 - 313 801 44 19
electrocenter_pereira@hotmail.com

Quibdó

H&E Servicio Técnico

Carrera 3 N° 30 - 34 P2 Cristo Rey
320 651 42 15
merefree91@gmail.com

San José del Guaviare

Cerrajería y Eléctricos La Clave

Calle 9 N° 18 - 56
310 380 85 80
baron.966@hotmail.com

Saravena

Cacharrería Axcel

Calle 27 N° 13 - 13
(7) 882 16 39
cacharrerixcel@hotmail.com

Valledupar

Taller de Reparaciones Ind Servi-Rafa

Calle 19 B N° 6 B -15 Kennedy
(5) 570 05 66
servi-rafa@hotmail.com

Villavicencio

Universal de Herramientas

Calle 32 N° 29 - 100 Porvenir
(8) 663 01 78
universaldeherramientasjb@hotmail.com

Tenemos el espacio ideal para
QUE APRENDAS MUCHO MÁS

TALLER DE LA HERRAMIENTA

Soluciones profesionales
para todo tipo de industria



CONOCE MÁS EN

www.durespo.com/taller-de-la-herramienta



Escanéame

Cuando usted elige Durespo cuenta con:



1 Variedad de herramientas



2 Asesoría especializada



3 Respaldo postventa



4 Distribuidores a nivel nacional



5 Servicio técnico



6 Repuestos originales



7 Accesorios



8 Garantía

Síguenos    

www.durespo.com | contact@durespo.com.co

Con el respaldo
D URESPO

- 📍 Sede Itagüí: Autopista Sur N° 29 - 97 Tel: (4) 444 62 62
- 📍 Sede Bogotá: Calle 18 N° 22 - 27 Tel: (1) 482 482 9
- 📍 Sede Chía: Centro Chía Local 1122 Tel: (1) 482 482 9 Ext. 4100