



# TERIKO

BY TRU-TEST

## Sistemas de cercas eléctricas



Con el respaldo  
**D** URESPO

AGRO · GANADERÍA · INDUSTRIA · HOGAR  
Soluciones con respaldo, calidad y garantía

## IMPULSORES BIVOLT ELÉCTRICOS • 110 a 230V

- Mantiene la potencia de salida, independientemente de la potencia de entrada.
- Equipos adaptados a las oscilaciones y fluctuaciones de la energía.
- No necesitan estabilizador de energía.



Modelo	Energía Liberada		
	Joules	Kilómetros	Hectáreas
TKE100	0,8 Joules	8 km	25 ha
TKE250	2,0 Joules	20 km	70 ha
TKE450	3,5 Joules	35 km	100 ha
TKE800	6,2 Joules	62 km	210 ha
TKE1500	10,7 Joules	107 km	350 ha
TKE2500	19,7 Joules	197 km	700 ha

## IMPULSORES A BATERÍA • 12V




Sistema que reduce el consumo de batería durante la noche, extendiendo su autonomía y su vida útil.

\*Batería no incluida.

Modelo	Energía Liberada			Panel solar
	Joules	Kilómetros	Hectáreas	
TKB250	2,0 Joules	20 km	70 ha	60W
TKB450	3,5 Joules	35 km	100 ha	60W
TKB800	6,2 Joules	62 km	210 ha	150W

# Las cercas eléctricas cuentan con el respaldo

Contáctenos si necesitas **capacitación** en cercas eléctricas.



## IMPULSORES MIXTOS DUAL - ELÉCTRICOS Y A BATERÍA 12 / 110 a 230V

- Disponible con una función de NO-BREAK. Nunca falla.
- Dispositivos adaptados para soportar altas fluctuaciones de energía.
- No necesitan estabilizador de energía.


\*Batería no incluida.



Modelo	Energía Liberada		
	Joules	Kilómetros	Hectáreas
TKD600	4,9 Joules	49 km	170 ha
TKD1500	10,7 Joules	107 km	350 ha

# Terko Respaldo de DURESPO

Asesoría y  
Instalación eléctrica



## IMPULSORES SOLARES COMPACTOS

- Incluye:
- Impulsor
  - Panel solar
  - Soportes



\*Batería interna incorporada.

Modelo	Energía Liberada		
	Joules	Kilómetros	Hectáreas
ZTKS200	1,5 Joules	15 km	50 ha

\*Las imágenes incluidas en esta publicación pueden tener variaciones con respecto al producto final.

# Accesorios para cercas eléctricas



Ref. ZTK200

**Aislador esquinero**



Ref. Z817199U

**Aislador tipo gancho**



Ref. ZSA9026

**Aislador temporal**



Ref. Z817201U

**Aislador redondo**



Ref. Z817216U

**Interruptor para sectores**



Ref. Z809760

**Cordón eléctrico Polywire**



Ref. ZSC9048

**Tubo aislador**



Ref. ZSC9044

**Cable doble aislado**



Ref. ZSR015

**Carrete dispensador**

500 mts

1000 mts



Ref. ZSA9020



Ref. ZSA9017

**Tensor galvanizado**



Ref. ZET10

**Tensor brillante**



Ref. ZSA002

**Kit desviador de rayos**



Ref. Z817217U



Ref. ZSA9031

**Manigueta de portillo**



Ref. ZSA9032

**Recibidor de manigueta**



Ref. Z817218U

**Voltímetro de luces**




Ref. Z806217

**Voltímetro digital**

## ⚠ IMPORTANTE

Accesorios de baja calidad comprometen la eficacia de la cerca eléctrica, incluso con un buen impulsor y muy buena puesta a tierra (aterramiento). La conexión a tierra es el componente más importante del sistema de cercas eléctricas. Si la cerca eléctrica no está correctamente conectada a tierra, se ve comprometida la eficacia o incluso el funcionamiento del sistema.

# Manejo eficaz de cualquier tipo de ganado



Un electrificador transforma la energía eléctrica de una fuente en impulsos eléctricos. Diferente a una cerca convencional, ésta cerca eléctrica crea una barrera psicológica que los animales aprenden a respetar.

## ¿Por qué usar cercas eléctricas Terko?

### ¡PORQUE USTED ECONOMIZA!

La cerca eléctrica es hasta 4 veces más barata que el cerco convencional.

### ¡PORQUE USTED APROVECHA MEJOR SUS PASTOS!

La cerca eléctrica proporciona una mejor control del ganado.

### ¡PORQUE USTED TIENE BAJOS COSTOS DE REPARACIÓN!

Son impulsores de fácil y económica reparación.

### ¡PORQUE USTED PUEDE CONFIAR !

Son 80 años de experiencia en la fabricación de cercas eléctricas.



**Exclusivo sistema de Terko** que proporciona un aumento real de un **30%** de Joules liberados, compensando las pérdidas y así asegurando en la práctica una tensión más alta en el cerco.

## Cuando usted elige Durespo cuenta con:



Servicio técnico



Repuestos originales



Accesorios



Garantía



Asesoría especializada



Respaldo postventa

Síguenos     | [www.durespo.com](http://www.durespo.com) | [contact@durespo.com.co](mailto:contact@durespo.com.co)

 Con el respaldo  
**DURESPO**

📍 **Sede Itagüí:** Autopista Sur N° 29 - 97 Tel: (4) 444 62 62

📍 **Sede Bogotá:** Calle 18 N° 22 - 27 Tel: (1) 482 482 9

📍 **Sede Chía:** Centro Chía Local 1122 Tel: (1) 482 482 9 Ext. 4100