



**Bombas sumergibles para mover y tratar el agua
¡Confiabilidad, durabilidad y rendimiento!**



D Con el respaldo
URESPO

AGRO · GANADERÍA · INDUSTRIA · HOGAR
Soluciones con respaldo, calidad y garantía

Bombas sumergibles



Modelo M53

MIGHTY-MATE/FLOW-MATE

Bomba de sumidero con cuerpo de hierro fundido que disipa el calor proporcionando un máximo rendimiento de bombeo aún en las condiciones más extremas.

Bombas confiables y duraderas

- Motor sumergido en aceite para una óptima disipación de calor
- Impulsor tipo vórtex - antiatasco
- Con interruptor- flotador de acción rápida
- Acabado con recubrimiento epóxico


Aplicaciones

- Transferencia de agua
- Sistemas de sumidero y efluentes
- Comercial: edificios pequeños, restaurantes, fincas, etc.
- Sumideros nuevos y construcciones residenciales



Especificaciones

- Descarga: 1 ½ pulg. NPT
- Motor: ¾ HP / 115V / 1F
- Automática
- Permite pasar sólidos esféricos de 13 mm (½ pulg.)
- Base de hierro fundido
- Impulsor de termoplástico
- Caudal máx. 160 lpm
- Altura máx. 5.8 m.c.a



Bombas sumergibles



Modelo E191

FLOW-MATE

Bomba para servicio pesado con rodamientos de gran tamaño e impulsor antiatasco que permite altas cargas.

Bombas confiables y duraderas


- Motor sumergido en aceite para una óptima disipación de calor
- Aletas para disminución de la temperatura
- Acabado anticorrosivo

Aplicaciones

- Aplicaciones in situ de carga alta o en fosas sépticas
- Drenaje comercial
- Drenaje de pilas en la construcción

Especificaciones

- Descarga: 1 ½ pulg. NPT
- Motor: 2 HP / 220V / 1F
- Impulsor vórtex de bronce que permite pasar sólidos esféricos de 19 mm (¾ pulg.)
- Acabado con recubrimiento epóxico pulverizado
- Caudal máx. 170 lpm
- Altura máx. 42 m.c.a



Bombas sumergibles



Modelo E803

SERIE SHARK GRINDER

La primera bomba tipo Grinder automática integral del mundo.

Bomba cortadora en hierro fundido para aplicaciones residenciales y comerciales difíciles; además de bombear los fluidos también corta todo tipo de desechos que llegan a los pozos de almacenamiento.

Tecnología comprobada


- Motor sumergido en aceite para una óptima disipación del calor
- Tecnología probada de corte Tri-Slice® tres canales de corte independientes que proporciona más de **250,000** cortes por minuto
- Cortador y placa de acero inoxidable
- **100%** probada en fábrica

Aplicaciones

- Aguas negras residenciales
- Comercial: edificios, hoteles, hospitales, etc.

Especificaciones

- Descarga: 1 ½"
- Motor: ½ HP / 220V / 1F
- RPM: 3400
- Tipo: Capacitor start/ capacitor run
- Aislamiento: Class B
- Amp: 3.0 – 5.0 Amps
- Caudal máx. 132 lpm
- Altura máx. 11 m.c.a



www.durespo.com | contact@durespo.com.co | Síguenos    

 Con el respaldo
DURESPO

- **Sede Itagüí:** Autopista Sur N° 29 - 97 Tel: (4) 444 62 62
- **Sede Bogotá:** Calle 18 N° 22 -27 Tel: (1) 482 482 9
- **Sede Chía:** Centro Chía Local 1122 Tel: (1) 482 482 9 Ext. 4100