

NUEVO

Milwaukee®

PORTAFOLIO DE HERRAMIENTAS



Con el respaldo
DURESPO

AGRO • GANADERÍA • INDUSTRIA • HOGAR
Soluciones con respaldo, calidad y garantía



**EL LÍDER MUNDIAL EN INNOVACIÓN DE
SISTEMAS DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS**



PRODUCTIVIDAD PORTÁTIL
CON MÁS DE 150 OPCIONES DE
HERRAMIENTAS CON LA MISMA BATERÍA

M12





TALADROS INALÁMBRICOS

Taladro de percutor M12 3/8"
con 2 baterías 2 Ah y cargador.



MW240822

Peso	2,25 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	275 libras-pulgada
RPM	0-400/0-1,500
GPM	0-25,500
Luz LED	Sí

Taladro percutor FUEL M12
de 1/2". Nueva generación.



MW340422

Peso	2,6 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	400 libras-pulgada
RPM	0-450/0-1,550
GPM	0-25,000
Luz LED	Sí

Atornillador Inalámbrico M12
Hexagonal 1/4".



MW240122

Peso	2.26 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	175 libras-pulgada
RPM	0-500
Tipo de motor	Escobillas
Luz LED	Sí

Taladro percutor M12 FUEL de
1/2" con batería XC 4.0 y cargador.



MW250421XCC

Peso	2.0 libra
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	300 libras-pulgada
RPM	0-450/0-1,700
Luz LED	Sí
Mandril metalico	1/2"

Remachadora M12 con 2
baterías 2 Ah y cargador.



MW255022

Peso	4,15 libras
Voltaje	12 V
Tipo de remaches	3/32"-3/16"
Medidas de remaches	3/32" 1/8" 5/32" 3/16"
Luz LED	Sí

Taladro de rotacion M12 FUEL
con 2 baterías 2 Ah y cargador.



4EN1



MW250522

Peso	2,0 libras
Voltaje	12 V
Tamaño del mandril	3/8"
Torque de ajuste	300 libras-pulgada
RPM	0 - 400 / 0 - 1,600

Ratchet M12 FUEL de 3/8"
con batería 2 Ah y cargador.



MW256921

Peso	2.4 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	35.0 libras-pie
Torque máximo	420.0 libras-pie
Max. RPM	450
Mandril	3/8"

Kit taladro y atornillador de impacto M12 FUEL con 2 baterías 2 Ah y cargador.



MW249422



Taladro percutor

Portabrocas	3/8
Peso	6,9 libras
Voltaje	12 V
Torque	275 libras-pulgada
RPM	0-400/0-1,500
Luz LED	Sí

Atornillador de impacto

Peso	2,4 libras
Torque max.	1,000 libras-pulgada
RPM	0-2,500
GPM	0 - 3,300
Luz LED	Sí

Kit taladro percutor y atornillador de impacto M12 FUEL con 2 baterías 2 Ah y cargador.



MW349722



Taladro percutor

Peso	2,2 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	400 libras-pulgada
RPM	0-450/0-1,550
GPM	0-25,500
Luz LED	Sí

Atornillador de impacto

Peso	1,6 libras
Voltaje	12 V
Torque de ajuste	1,500 libras-pulgada
RPM	0-3,600
Luz LED	Sí

AIRSNAKE. Pistola de Aire para limpieza de drenaje. Destapacaños. Con 1 batería y cargador.



MW2572B21



Regulador de presión
Dial de presión variable que brinda control completo cuando se trabaja en sistemas de tuberías delicados. Ajustable entre 0 a 50 PSI.

Uso ideal



Peso	7,1 libras
Voltaje	12 V
Cap. máx. línea drenaje	1" - 4", más de 35'
PSI	0-50
Dial de presión variable	Sí
Luz LED	Sí





**EL LÍDER MUNDIAL EN INNOVACIÓN DE
SISTEMAS DE HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS**



POTENCIA INDUSTRIAL PORTÁTIL
CON MÁS DE 250 OPCIONES DE
HERRAMIENTAS CON LA MISMA BATERÍA

M18





ATORNILLADORES Y LLAVES DE IMPACTO

Atornillador de impacto M18 FUEL 1/4" con 1 batería 2 Ah y cargador.



MW295322	
Peso	2,55 libras
Voltaje	18 V
Torque	2,000 libras-pulgadas
RPM	0-3,900

Atornillador de impacto M18 Brushless 1/4" con 1 batería 2 Ah y cargador. Nueva generación.



MW365021P	
Peso	1,7 libras
Voltaje	18 V
Torque máx.	1,700 libras-pulgadas
RPM	0-3,600
Mandril	1/4 Hex

Taladro percutor M18 1/2" Brushless con 1 batería 2 Ah y cargador.



MW280221CT	
Peso	2.8 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	850 libras-pulgada
Tipo de portabrocas	Mandril metálico de 1/2"
RPM	0-400/ 0-1,800
Luz LED	Sí

Taladro percutor M18 1/2" (Solo equipo)



MW280220	
Peso	2.8 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	850 libras-pulgada
Tipo de portabrocas	Mandril metálico de 1/2"
RPM	0-400/ 0-1,800
Luz LED	Sí

Taladro percutor M18 FUEL 1/2" con 2 baterías 5 Ah y cargador.



MW290422	
Peso	4,9 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1,400 libras-pulgada
Tipo de portabrocas	Mandril metálico de 1/2"
RPM	0-400/ 0-2,100
Luz LED	Sí

Llave de impacto de 3/8" M18 FUEL con 2 baterías 5 Ah y cargador.



MW285422R	
Peso	3,9 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	250 libras/pie
Tipo de cuadrante	3/8"
RPM	0-2,400
Luz LED	Sí

Llave de impacto M18 FUEL 1/2" con 2 baterías XC 5.0 y cargador.



MW285522R	
Peso	3,9 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	250 libras/pie
Tipo de cuadrante	1/2"
RPM	0-2,400
Luz LED	Sí

CUARTA GENERACIÓN

Kit taladro percutor y atornillador de impacto M18 FUEL con 2 baterías HD y cargador.



Kit taladro percutor y atornillador de impacto M18 FUEL con 2 baterías XC y cargador.



Pulidora M18 FUEL 4-1 / 2" / 5" Paleta con 2 baterías 6Ah y cargador.



MW28022

Peso	4 libras
Voltaje	18 V
Diametro del disco	4 1/2" - 5"
RPM	8,500

MW369822CX



Taladro percutor

Peso	3.3 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1,400 libras-pulgada
RPM	0-450/0-2,100
GPM	0-33,000
Luz LED	Sí

Atornillador de impacto

Peso	2.2 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	2,000 libras-pulgada
RPM	0-3,900
Luz LED	Sí

MW369722



Taladro percutor

Peso	3.3 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1,400 libras-pulgada
RPM	0-450/0-2,100
GPM	0-33,000
Luz LED	Sí

Atornillador de impacto

Peso	2.2 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	2,000 libras-pulgada
RPM	0-3,900
Luz LED	Sí

Rotomartillo M18 FUEL SDS Plus 1" con 2 baterías y cargador.



MW291222

Peso	9 libras
Energía de golpe	3,2 Joules
RPM	0-1,330
GPM	4,800
Funciones	*Martillo *Rotación

Llave de impacto M18 FUEL 1/2" con 2 baterías 5 XC5.0 y cargador.



MW296222R

Peso	5,1 libras
Voltaje	18 V
Torque máx.	650 libras/pie
RPM	0-2,57
GPM	0 - 3,100
Control conducción	4 modos con modo de extracción de pernos

Sierra Sable M18 con 2 baterías 2 Ah y cargador.



MW282122

Peso	8.4 libras
Voltaje	18 V
CPM	0-3,000
Porta cuchillas	Quik-Lok
Luz LED	Sí

Mototool vástago M18 FUEL 1/4" (Solo equipo).



MW293920

Peso	2,8 libras
Voltaje	18 V
Tamaño del husillo	1/4"
RPM	27,000



Guadaña M18 FUEL
con batería y cargador.



MW300622	
Peso	16,4 libras
Longitud	37 pulgadas
Voltaje	18 V
Potencia	2.5 HP
RPM	0-4900 / 0-6200

Pulverizador de mochila M18
4 galones



MW282021PSK	
Peso	18,3 libras
Voltaje	18 V
PSI	120
Distancia pulverización	25' (pies)
Autonomía: con XC3.0	12 tanques x carga

Engrasadora M18
con 2 baterías 2 Ah y cargador.



MW264622CT	
Peso	8,5 libras
Voltaje	18 V
Tiempo de carga	30 minutos
PSI	10,000
Longitud de la manguera	48"

Sopladora M18 FUEL. Con 1 batería y cargador.



MW272421HD	
Peso	4.9 libras
Voltaje	18 V
Caudal de aire	450 CFM
Velocidad max. de aire	190 Km/h

Cortasetos M18 FUEL de 16"
con 1 batería y cargador.



MW272621HD	
Peso	8,6 libras
Voltaje	18 V
Tamaño de espada	24"
RPM	3,400

Motosierra M18 de 16"
con 1 batería y cargador.



MW272721HD	
Peso	14 libras
Voltaje	18 V
Tamaño de espada	16"
RPM	6,600

Ingleteadora telescópica de 10" M18 Con 1 batería 8 Ah y cargador.



MW273421	
Peso	45 libras
Voltaje	18 V
RPM	4000
Cap. Vertical / cerca	5-3/4 pulgadas

Sierra circular 7 1/4" M18 FUEL
Transmisión de gusano (solo equipo).



MW283020	
Peso	10.0 libras
Voltaje	18 V
Tamaño de la cuchilla	7-1/4"
Cortes por carga	570

Aspiradora de espalda M18 FUEL



MW088520	
Aspiración tipo	Seco
Capacidad	1 galón
Filtro HEPA	Sí
Regulación OSHA	Sí



HERRAMIENTAS INTELIGENTES



SINCRONIZACIÓN INALÁMBRICA



BASE DE DATOS VIRTUAL AÚN EN TU CELULAR

Llave de impacto M18 FUEL 1/2"
con 2 baterías y cargador.



MW286322R	
Peso	7,5 libras
Voltaje	18 V
Torque máx.	1.400 libras-pie
Control de tracción	4 modos
RPM	0-1,75
GPM	0 - 2,100
Luz LED	Sí

Llave de impacto M18 FUEL 3/4"
con 2 baterías y cargador.




MW286422R	
Peso	8 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1,500 libras-pie
Tipo de cuadrante	3/4"
RPM	0-1,800
Luz LED	Sí



CONTROL DE HERRAMIENTA



GESTIÓN DE INVENTARIO



INFORME Y CONTROL DE HERRAMIENTAS



PLATAFORMA DIGITAL PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO

ONE-KEY™, es la primera plataforma digital para herramientas inalámbricas que integra la tecnología más avanzada con una base de datos virtual enfocada a las necesidades de los usuarios.

- ✓ CONTROL DE USO
- ✓ INVENTARIOS CONTROLADOS
- ✓ REPORTE DE DESEMPEÑO

Llave de impacto M18 FUEL 1"
con 2 baterías y cargador.



MW286722	
Peso	10,5 libras
Voltaje	18 V
Torque de ajuste	1,800 libras-pie
Tipo de cuadrante	1"
RPM	0-1,650
Luz LED	Sí



MXFO411XC

MX TOWER LIGHT

Incluye una batería XC

Tiempo de ejecución	(DC) 10 horas/ 6 horas/ 3 horas (*Usando MXFXC406)
Tasa de carga	Integrado: 45 minutos (CP203); 90 minutos (XC406)
Lúmenes	(CA) 7.000/14.000/27.000 (DC) 5.000/10.000/20.000
Clasificaciones IP	IP55 (solo CC)
Altura	44,2 kg (solo herramienta)
Peso	1.118 mm (retraído)/ 3.048 mm



MXF3142XC

Cortadora de concreto de 14"

Incluye dos baterías y cargador

RPM	5.370
Diámetro de la hoja	355 mm (14")
Capacidad de corte	127 mm (5")
Tamaño de eje	20 mm (25/32")/25,4 mm (1 ")
Conexión de agua	Conexión rápida
Longitud	806mm
Peso	9,5 kg (solo herramienta)



LÁMPARAS Y LINTERNAS INALÁMBRICAS

Proyector de montaje M18
1.500 Lumines™ ROVER™
 (Solo equipo)


M18

Lámpara led M18 Rover.
 4000 lúmenes.


M18

Torre de iluminación M18
ROCKET


M18

MW236520K

Luminosidad	1500/ 650/ 300
Autonomía de batería	(XC5.0) 2 hr/ 4 hr/ 8 hr

MW236620

Luminosidad	4,000 lúmenes
Autonomía de batería	3 horas (5,0 XC)

MW213620

Luminosidad	6,000 lúmenes
Clasificación IP54:	Resistente agua y polvo

**Linterna frontal recargable
Redlithium USB para cascos**



POWERED BY
REDLITHIUM[™]
USB

NUEVO MODELO

MW216321

Luminosidad	600 lúmenes
Autonomía de batería	5 horas

**Linterna de enfoque deslizante
Redlithium USB. 1100L.**



POWERED BY
REDLITHIUM[™]
USB

MW216121

Luminosidad	1,100 lúmenes
Autonomía de batería	1,8 horas

**Batería M12
Redlithium
XC 3.0**
Carga extendida
Lithium-ION.

M12



MW48112402

Voltaje	12 V
---------	------

Batería Redlithium XC 5.0 M18
Carga extendida Lithium-ION.



M18

MW48111850

Voltaje	18 V
---------	------

**M12 Kit de
baterías
Compactas**

M12



MW48112411

Voltaje	12 V
---------	------

**M12 Kit de
baterías
Compactas**

M12



MW48112411

Voltaje	12 V
---------	------

**M18 Kit de
baterías
5.0 Ah.
Redlithium**

M18



MW48111852

Voltaje	12 V
---------	------

Cargador Multi-voltaje M12 / M18.

M12

M18



MW48591812

Peso	2.01 libras
Voltaje	12 V y 18 V

**Kit cargador M12 / M18 y
batería M18 5.0 Ah XC**

M12

M18



MW48591850

Peso	2.01 libras
Voltaje	12 V y 18 V

**Cargador Rápido M18 y
batería XC 8.0 Ah M18**

M18



MW48591880

Peso	2.01 libras
Voltaje	12 V y 18 V

**Kit batería y cargador
M12 4.0 Ah XC**

M12

MW48592440

Voltaje	12 V
---------	------



Taladro de rotación tipo espada de 1/2"



MW16606

Peso	11.4 libras
Voltaje	120 V
RPM	450

Taladro percutor de 1/2" 680W.



MW537420

Voltaje	120 V
RPM	0-3,000
GPM	0-48,000

Taladro percutor de 1/2" 900W.



MW537520

Voltaje	120 V
RPM	0-2,700
GPM	0-51,000

Rotomartillo SDS PLUS 7/8" 6,4 Ah.



Funciones: *Rotación *Rotomartillo

MW548521

Peso	7 libras
Voltaje	120 V
RPM	0-1,300
GPM	0-3,300
Energía de impacto	1.9 pie/libra
Capacidad máx. perf.	7/8"

Taladro magnético 13 Ah. Capacidad 1 5/8".



MW427221

Peso	30 libras
Voltaje	120 V
RPM	475 / 730
Diam. max. perforación	1 5/8"
Conexión	3/4"

Rotomartillo SDS PLUS de 1" + Pulidora de 4 1/2".



MW526221ADIG

Rotomartillo

Peso	8 libras
Voltaje	120 V
RPM	0-1,500
GPM	0-5.625
Energía de impacto	2,1 pie/libra
Capacidad máx. perf.	1"

Funciones: *Rotomartillo *Demoledor *Rotación

Pulidora

Peso	3.95 libras
Voltaje	120 V
RPM	12,000
Eje del husillo	5/8"
Diámetro del disco	4 1/2"
Recubrimiento epóxico	Sí
Máx. potencia de salida	750 W



HERRAMIENTAS ALÁMBRICAS

Pulidora DE 4 1/2" 840W.



PROFESSIONAL



MW613033

Peso	3.95 libras
Voltaje	120 V
RPM	12,000
Eje del husillo	5/8"
Diámetro del disco	4 1/2"
Recubrimiento epóxico	Sí
Máx. potencia de salida	750 W

Pulidora industrial de 4 1/2" 11Ah. Suiche tipo paleta / Lock-on.



MW614130

Peso	3.95 libras
Voltaje	120 V
RPM	12,000
Eje del husillo	5/8"
Diámetro del disco	4 1/2"
Recubrimiento epóxico	Sí
Máx. potencia de salida	1,250 W

Pulidora de 7" 2100W



PROFESSIONAL



MW608630

Peso	11.6 libras
Voltaje	120 V
RPM	8,500
Eje del husillo	5/8"
Diam. del disco	7"
Máx. potencia de salida	3.0 HP

Pulidora de 9"



MW608730

Peso	11.5 libras
Voltaje	120 V
RPM	6,600
Eje del husillo	5/8"
Diam. del disco	9"
Máx. potencia de salida	4.0 HP

Pulidora de 7" y 9". 4.2HP - 6600 RPM



MW608830

Peso	13.7 libras
Voltaje	120 V
RPM	6,600
Eje del husillo	5/8"
Diam. del disco	7 y 9"
Máx. potencia de salida	4.0 HP

Tronzadora Milwaukee de 14" 120V



MW617720

Peso	44 libras
Voltaje	120 V
RPM	3,900
Eje del husillo	1"
Diámetro del disco	14"
Máx. ángulo de corte	45°

Ruteadora de 1 3/4 HP.



PROFESSIONAL



MW561520

Peso	8.8 libras
Voltaje	120 V
RPM	24,000
Profundidad de ajuste	1-21/32"
Diámetro del collet	1/4"-1/2"
Altura	8 1/2"

Ruteadora de 3 1/2 HP.



MW562520

Peso	11.8 libras
Voltaje	120 V
RPM	10,000-22,000
Profundidad de ajuste	1-21/32"
Diámetro del collet	1/4"-1/2"
Altura	9 1/4"

Sierra cinta de 5" - 11 Amperios



MW623821

Peso	14.5 libras
Voltaje	120 V
Capacidad	5" x 5"
Revoluciones	300/800 SFPM

Lijadora orbital 4 1/2" x 4".
Caja plástica.



MW603321

Peso	3.3 libras
Voltaje	120 V
Tamaño de la lija	1/4"
OPM	14,000
Diámetro de la órbita	1/16"

Lijadora orbital 5".
RANDOM ORBIT PALM SANDER.



MW603421

Peso	3.3 libras
Voltaje	120 V
Tamaño de la lija	5"
OPM	7.000-12.000
Diámetro de la órbita	1/16"

Sierra circular de 7 1/4". 1600W



MW643020

Peso	12 libras
Voltaje	120 V
RPM	5,800
Prof. de corte a 90°	2 3/8"
Diam. del disco	7 1/4"

Flexometro hoja magnética compacta. ancha de 5 m/16 pies.



MW48220317

Sistema de aspiración de 7/9" para corte.



MW49406120

Sistema de aspiración de 5" para corte.



MW49406110

Set de puntas de impacto X26 PCS SHOCKWAVE



MW48324408

Set de brocas 21 PCS



MW48892801

Kit Juego de Puntas 21 piezas



MW48320221K

Disco de 7 1.4P 24T
Framer Wood.



MW48410710

Número de dientes	24
Tipo de material	Metal

Disco de 7 1.4P 24T
Framer Wood x25 UND.



MW48401711

Número de dientes	24
Tipo de material	Metal

Pack de cintas para sierra



MW48390524 18 TPI Estandar Deep Cut
Portable Band Saw Blade.

MW48390534 24 TPI Estandar x 2 UND.

MW48390572 18 TPI Sub-Compact
Portable Band Saw Blade.

Pack de cintas para sierra M18 Estandar. X3 UND.



MW48390531

TPI	24
Cantidad	3
Dimensión de la cuchilla	44 7/8" x 1/2" x .020"

Disco de corte de 5, 3/8" para sierra circular



MW48404070

Número de dientes	42
Tipo de material	Metal

Disco de corte de 6, 1/2" 24T para sierra circular



MW48400620

Número de dientes	24
Tipo de material	Metal

BROCAS SDS MAX



Disco de corte de 10" 60T para sierra circular



MW48401028

Número de dientes	60
Tipo de material	Metal

Disco de corte de 12" 80T para sierra circular



MW48401224

Número de dientes	80
Tipo de material	Metal

MW48203972	SDS-MAX 4CT 1-1/4" X 18" X 23"
MW48203974	Broca minera SDS-MAX 4CT 1-1/4" X 31" X 36"



BROCAS SDS PLUS



	MW48206001	BROCA SDS-PLUS 2CT 5/32" X 4" X
	MW48206031	BROCA SDS-PLUS 2CT 1/4" X 4" X 6"
	MW48206041	BROCA SDS-PLUS 2CT 5/16" X 4" X 6"
	MW48206051	BROCA SDS-PLUS 2CT 3/8" X 4" X 6"
	MW48206071	BROCA SDS-PLUS 2CT 1/2" X 4" X 6"
	MW48206081	BROCA SDS-PLUS 2CT 9/16" X 4" X 6"
	MW48206102	BROCA SDS-PLUS 2CT 5/8" X 6" X 8"
	MW48206104	BROCA SDS-PLUS 2CT 5/8" X 10" X 12"
	MW48206121	BROCA SDS-PLUS 2CT 3/4" X 6" X 8"

PACKOUT™ MODULAR STORAGE SYSTEM

Maleta con ruedas



MW48228426



CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO



**El Mejor Respaldo
PUNTO.**

*Si tienes una **herramienta**
marca **Milwaukee** y necesitas:*

MANTENIMIENTO

REPUESTOS ORIGINALES

REPARACIÓN

GARANTÍA

*Llévala al Centro de Servicio
Autorizado de **Durespo***

Armenia

Centro Electromecánico Armenia
Carrera 21 17 - 53
316 422 0302

Barranquilla

Servireparaciones Industriales
Calle 45 # 46 - 71
301 298 2175

Bogotá

Durespo
Calle 18 N° 22 - 27
604 482 482 9

Masterequipos HD

Carrera 3 # 15A - 12
Soacha Las Villas
314 409 5442

Masterequipos Industriales

Cra 72H 37D-05 Sur
314 409 5442

GM Tool Service

Calle 72 # 63 - 71 Local 2
320 874 1594

GM Tool Service

Calle 161 17 - 25
320 874 1594

AGM soluciones mecánicas

Calle 17 # 108 - 39
311 247 3829

Fijaciones Torres

Cra 67A # 95 - 63 Local 5
Centro de diseño Floresta
601 253 6484

Fijaciones Torres

Calle 17 # 27 - 13
601 360 3939

G&S Smart Brands

Av. 1 de mayo # 68 H - 41 Sur
311 554 4750

Bucaramanga

Serviherracol

Carrera 21 # 33 - 61
318 345 5643

Cali

MYM Reparaciones
Calle 238 # 41A-08
313 750 6761

Cartagena

Innovación de herramientas
Cra 33 # 29 B - 61 Local 2
311 656 4028

Cúcuta

Tecniequipos Roza
Av. 8 # 3 - 47 Barrio Callejón
313 405 7079

Ibagué

Maquitécnicos JM
Cra 4 Tamana # 23 - 58
314 275 3966

Medellín

Durespo
Autopista Sur # 29 - 97 Itagüí
604 444 62 62

HMO Servicio Técnico

La Ceja Cra 20 # 22-10
312 791 4474

Rionegro Cra 20 # 22-10
312 791 4474

Ferroreparaciones

Calle 43 48-50
302 537 9677

Fijaciones Orozco

Cra 50C # 10 Sur - 72
604 444 55 32

Servifijaciones AZ

Calle 43 # 69 - 62
604 260 3054

Neiva

Multiservicios para Colombia
Calle 3 # 5 - 119
608 871 0304

Pereira

**Universal de licuadoras
y herramientas**
Calle 21 # 10 - 02
606 334 0190

Villavicencio

Soluciones Electromecánicas
Cra 25 # 30 - 33
312 309 9514

Yopal

**La Casa de la escobilla
y la herramienta**
Calle 24 # 11 - 33
310 883 2309

Cuando eliges Durespo cuentas con:



**Alquiler de
herramientas**



**Asesoría
Especializada**



**Respaldo
Postventa**



**Distribuidores a
nivel nacional**



**Servicio
Técnico**



**Repuestos
Originales**



Accesorios



Garantía

www.durespo.com | contact@durespo.com.co | Síguenos    

**Con el respaldo
DURESPO**



Sede Itagüí: Autopista Sur N° 29 - 97. - Tel: 604 444 62 62



Sede Bogotá: Calle 17 # 22-96. - Tel: 601 482 482 9